ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Association of Technical Companies of the Highest Classes

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

ΤΚΤΕ-ΣΑΤΕ

Τιμολόγηση και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων
Σύστημα Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών

CCIS-PA

Construction Cost Information and Price Adjustment System

Copyright

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
Ελληνικές Σελίδες English Pages

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ)
Ελληνικές Σελίδες English Pages

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ελληνικές Σελίδες

Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Ελληνικές Σελίδες

CCIS – Public

- Πρόσβαση χρηστών σε καταλόγους έτοιμων αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο
- Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες
- Πρόσβαση σε βασικές τιμές, αναλύσεις τιμών, συντελεστές αναθεώρησης
  - ✓ **Των παλαιών αναλυτικών τιμολογίων (ΠΑΤ)**
  - ✓ Των Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ) που ισχύουν σήμερα
  - ✓ Των νέων προτεινομένων αναλυτικών τιμολογίων (ΤΑΤΕ)


ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά
ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασκών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Λίστα Βασικών Τιμών
02 Βασικές Τιμές
Εμφάνιση
Διάφορες Λειτουργίες
2009Δ
Υλικά
Επίσημη
Αναφέρεται
View # Κωδικός Τίτλος ΜΜ Τιμή Είδος Κατηγορία
1 009 Κόμιστρο μεταφοράς με φορτηγό ανατρεπό... tkm 0,075 € Υλικά Επίσημη
2 021 Υδωρ m3 2,67 € Υλικά Επίσημη
3 Τ\021 Νερό m3 2,67 € Υλικά Επίσημη
4 022 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους Kg 0,07 € Υλικά Επίσημη
5 024 Πολτός ασβέστη m3 50 € Υλικά Επίσημη
6 026 Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκκων Kg 0,099 € Υλικά Επίσημη
7 027 Τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία χαρτο... Kg 0,119 € Υλικά Επίσημη
8 029 Τσιμέντο λευκό εγχώριο με την αξία χαρτοσ... Kg 0,153 € Υλικά Επίσημη
9 032 Θηραϊκή γη m3 35 € Υλικά Επίσημη
10 035 Γύψος κοινός (φαιός) Kg 0,117 € Υλικά Επίσημη
11 036 Γύψος λευκός (πλαστικός). Kg 0,12 € Υλικά Επίσημη
12 040 Πυρόχωμα τύπου AL-36. Kg 0,203 € Υλικά Επίσημη
13 051 Αμμος κονιαμάτων m3 15,4 € Υλικά Επίσημη
14 052 Αμμος κονιοδεμάτων m3 15,4 € Υλικά Επίσημη
15 053 Αμμος λευκού μαρμάρου (Νο 1-3) για απτο... Kg 0,07 € Υλικά Επίσημη
16 054 Αμμος έγχρωμου μαρμάρου (Νο 1-3) για α... Kg 0,08 € Υλικά Επίσημη
17 055 Μαρμαρόσκονη λευκή (άχνη λευκού μαρμ... Kg 0,09 € Υλικά Επίσημη
18 056 Χάλικες διαστ. 0,7 εως 7 cm m3 10,58 € Υλικά Επίσημη
19 057 Χάλικες διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 έως 2,5 cm m3 10,58 € Υλικά Επίσημη
Σελίδα 1 από 156
20
Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 3102
Ανάλυση

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Λίστα Βασικών Τιμών | Report

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Περίοδος τιμαριθμικής: 2009Δ

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Τιμή τιμαριθμικής (€)
1	009	Κόμιστρο μεταφοράς με φορτηγό ανατρεπόμενο αυτοκίνητο, κατά χιλιόμετρο αποστάσεως, περιέχον αποζημίωση για τυχόν επιστροφή του αυτοκινήτου κενού (Κ)	tkm	0,07
2	021	Υδωρ	m3	2,67
3	Τ\021	Νερό	m3	2,67
4	022	Ασβέστης άνυδρος σε βώλους	Kg	0,07
5	024	Πολτός ασβέστη	m3	50,00
6	026	Τσιμέντο κοινό με την αξία χαρτοσάκκων	Kg	0,10
7	027	Τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία χαρτοσάκκων	Kg	0,12
8	029	Τσιμέντο λευκό εγχώριο με την αξία χαρτοσάκκων	Kg	0,15
9	032	Θηραϊκή γη	m3	35,00
10	035	Γύψος κοινός (φαιός)	Kg	0,12
11	036	Γύψος λευκός (πλαστικός).	Kg	0,12
12	040	Πυρόχωμα τύπου AL-36.	Kg	0,20
13	051	Αμμος κονιαμάτων	m3	15,40
14	052	Αμμος κονιοδεμάτων	m3	15,40
15	053	Αμμος λευκού μαρμάρου (No 1-3) για απομιμήσεις (ARTIFICIEL)	Kg	0,07
16	054	Αμμος έγχρωμου μαρμάρου (No 1-3) για απομιμήσεις (ARTIFICIEL)	Kg	0,08
17	055	Μαρμαρόσκονη λευκή (άχνη λευκού μαρμάρου)	Kg	0,09


ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά
ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασκών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Αναλύσεις Τιμών
Reports
Εμφάνιση
Διάφορες Λειτουργίες
2009Δ
ΟΙΚ
Εμφάνιση
3213
ΑΤΑΕ
ΑΤΕΒΕ
ΑΤΕΚ
ΑΤΗΕ
ΒΡΑΧ
ΕΔΑΦ
ΕΙΔ
ΗΛΜ
ΛΙΜ
ΝΟΔΟ
ΝΠΡΣ
ΟΔΟ
ΟΙΚ
ΠΡΣ
ΥΔΡ
View
Κωδικός
Τίτλος
1 Κ 3213 Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
2 Κ 3214 Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 των 350 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
3 Κ 3215 Σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής
4 Κ 3216 Σκυρόδεμα κατηγορίας Β450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής
5 Κ 3217 Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος
6 Κ 3218 Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος
7 Κ 3219 Προσαύξησις τιμής χαλικοδέματος ή σκυροδέματος
8 Κ 3220 Προσαύξησις τιμής χαλικοδέματος ή σκυροδέματος
9 Κ 3221 Προσαύξησις τιμής σκυροδέματος χαμηλών κελυφών
1 Κ 3222 Προσαύξησις τιμής σκυροδέματος υψηλών κελυφών
1 Κ 3231 Σκυρόδεμα χυτών τοίχων, των 150 kg τσιμέντου μετ' ασβέστου
12 ΟΙΚ 3301 Θηραικόδεμα (ισχνόν) διά χαλίκων
13 ΟΙΚ 3302 Θηραικόδεμα (μέτριον) διά χαλίκων
14 ΟΙΚ 3303 Θηραικόδεμα (ισχυρόν) διά χαλίκων
15 ΟΙΚ 3304 Θηραικόδεμα (ισχυρόν) μετά 100 kg τσιμέντου διά χαλίκων
16 ΟΙΚ 3311 Θηραικόδεμα (ισχνόν) διά σκύρων
17 ΟΙΚ 3312 Θηραικόδεμα (μέτριον) διά σκύρων
18 ΟΙΚ 3313 Θηραικόδεμα (ισχυρόν) διά σκύρων
19 ΟΙΚ 3314 Θηραικόδεμα (ισχυρόν) μετά 100 kg τσιμέντου
20 ΟΙΚ 3401.1 Λιθόδεμα των 200 kg τσιμέντου διά κροκαλών
Σελίδα 1 από 57
20
Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 1131

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Association of Technical Companies of the Highest Classes

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Αναλύσεις Τιμών

Reports | Εμφάνιση | Διάφορες Λειτουργίες

2009Δ | ΟΙΚ | Εμφάνιση 3213

View	#	Κωδικός	Τίτλος
☑	1	ΟΙΚ 3213	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
☐	2	ΟΙΚ 3214	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 των 350 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
☐	3	ΟΙΚ 3215	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής
☐	4	ΟΙΚ 3216	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής
☐	5	ΟΙΚ 3217	Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος
☐	6	ΟΙΚ 3218	Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος

Σελίδα 1 από 57 | 20 | Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 1131

ΟΙΚ 3213

[Ανάλυση] [Επίσημη Τιμή]

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm απλούν ή ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου πλήν τμημάτων τρούλλων και κελυφών εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους, συμπυκνωμένου διά δονητών ή και διά χειρών κατοπιν εγκρίσεως του εργοδότου.
(1 m3)

Υλικά

α) Τσιμέντον	(026)	kg	{ 300*	T.026 =	X1
β) Αμμος κονιοδεμάτων	(052)	m3	{ 0,53*	T.052 =	X2
γ) Σκύρα 0,7-3	(062)	m3	{ 0,80*	T.062 =	X3
δ) Υδωρ	(021)	m3	{ 0,25*	T.021 =	X4

Εργασία

Αναμ	(1502)	ΗΔ	{ 0,05*	B.1502 =	X5
Εργ	(001)	h	{ 3,00*	T.001 =	X6
Τεχν	(003)	h	{ 2,00*	T.003 =	X7

Αθροισμα Σ{ X1,X7 }

Τιμή ενός m3 δρχ K{Σ{ X1,X7} }
Ο{Κ }

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Association of Technical Companies of the Highest Classes

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασκών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Αναλύσεις Τιμών

Reports | Εμφάνιση | Διάφορες Λειτουργίες

2009Δ | ΟΙΚ | Εμφάνιση 3213

View	#	Κωδικός	Τίτλος
☑	1	ΟΙΚ 3213	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
☐	2	ΟΙΚ 3214	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 των 350 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm
☐	3	ΟΙΚ 3215	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής
☐	4	ΟΙΚ 3216	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής
☐	5	ΟΙΚ 3217	Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος
☐	6	ΟΙΚ 3218	Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος

Σελίδα 1 από 57 | 20 | Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 1131

ΟΙΚ 3213

[Ανάλυση] **[Επίσημη Τιμή]**

ΑΡΘΡΟ : ΟΙΚ 3213 ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ : 2009Δ

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm απλούν ή ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου πλήν τμημάτων τρούλλων και κελυφών εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους, συμπυκνωμένου διά δονητών ή και διά χειρών κατοπιν εγκρίσεως του εργοδότου.
(1 m3)

Υλικά

α) Τσιμέντον	(026)	kg	300x	0,0989 =	29,67
β) Αμμος κονιοδεμάτων	(052)	m3	0,53x	15,4 =	8,16
γ) Σκύρα 0,7-3	(062)	m3	0,80x	13,56 =	10,85
δ) Υδωρ	(021)	m3	0,25x	2,67 =	0,67

Εργασία

Αναμ	(1502)	ΗΔ	0,05x	551 =	27,55
Εργ	(001)	h	3,00x	17 =	50,49
Τεχν	(003)	h	2,00x	25 =	49,54
				Αθροισμα	176,92

Τιμή ενός m3 ευρώ 176,92
εκατόν εβδομήντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Αναλύσεις Τιμών
Report

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 **ΟΙΚ 3213** Μονάδα μέτρησης: m3

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm απλούν ή ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου πλήν τμημάτων τρούλλων και κελυφών εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους, συμπυκνωμένου διά δονητών ή και διά χειρών κατόπιν εγκρίσεως του εργοδότου.
(1 m3)

Υλικά					
α) Τσιμέντον	(026)	kg	300x	0,0989 =	29,67
β) Αμμος κονιοδεμάτων	(052)	m3	0,53x	15,4 =	8,16
γ) Σκύρα 0,7-3	(062)	m3	0,80x	13,56 =	10,85
δ) Υδωρ	(021)	m3	0,25x	2,67 =	0,67
Εργασία					
Αναμ	(1502)	ΗΔ	0,05x	551 =	27,55
Εργ	(001)	h	3,00x	17 =	50,49
Τεχν	(003)	h	2,00x	25 =	49,54
				Αθροισμα	176,92

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 176,92

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

1 / 6

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Αναλύσεις Τιμών | Report

ΛΙΣΤΑ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περίοδος Τιμαριθμικής : 2009Δ

Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή τιμ/κής
ΟΙΚ 3213	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm	m3	176,92
ΟΙΚ 3214	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 των 350 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm	m3	189,24
ΟΙΚ 3215	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	m3	195,88
ΟΙΚ 3216	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	m3	212,30
ΟΙΚ 3217	Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος	m3	42,07
ΟΙΚ 3218	Προσαύξησις απλή σκυροδέματος ή χαλικοδέματος ή γαρμπιλοδέματος	m3	84,15
ΟΙΚ 3219	Προσαύξησις τιμής χαλικοδέματος ή σκυροδέματος	m3	149,57
ΟΙΚ 3220	Προσαύξησις τιμής χαλικοδέματος ή σκυροδέματος	m3	183,23
ΟΙΚ 3221	Προσαύξησις τιμής σκυροδέματος χαμηλών κελυφών	m3	199,10
ΟΙΚ 3222	Προσαύξησις τιμής σκυροδέματος υψηλών κελυφών	m3	232,76
ΟΙΚ 3231	Σκυρόδεμα χυτών τοίχων, των 150 kg τσιμέντου μετ' ασβέστου	m3	127,32
ΟΙΚ 3301	Θηραικόδεμα (ισχνόν) διά χαλίκων	m3	103,23
ΟΙΚ 3302	Θηραικόδεμα (μέτριον) διά χαλίκων	m3	105,32
ΟΙΚ 3303	Θηραικόδεμα (ισχυρόν) διά χαλίκων	m3	109,24
ΟΙΚ 3304	Θηραικόδεμα (ισχυρόν) μετά 100 kg τσιμέντου διά χαλίκων	m3	126,03
ΟΙΚ 3311	Θηραικόδεμα (ισχνόν) διά σκύρων	m3	107,19
ΟΙΚ 3312	Θηραικόδεμα (μέτριον) διά σκύρων	m3	119,03
ΟΙΚ 3313	Θηραικόδεμα (ισχυρόν) διά σκύρων	m3	123,15
ΟΙΚ 3314	Θηραικόδεμα (ισχυρόν) μετά 100 kg τσιμέντου	m3	130,03

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Συντελεστές Αναθεώρησης

Reports | Εμφάνιση | Διάφορες Λειτουργίες

2009B | 2009D | ΟΙΚ | Εμφάνιση

#	Κωδικός	Τίτλος	Κωδικός Αναθεώρησης	Συντελεστής
1	ΟΙΚ 2101	Εκθάμνωσις εδάφους ή εκρίζωσις δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ 2101	1.05505
2	ΟΙΚ 2102	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού από 0,26 έως 0,40 m	ΟΙΚ 2102	1.05505
3	ΟΙΚ 2103	Εκρίζωσις δένδρου περιμέτρου	ΟΙΚ 2103	1.05505
4	ΟΙΚ 2104.Γ	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 0,81 έως 1,00m	ΟΙΚ 2104Γ	1.05505
5	ΟΙΚ 2104.Δ	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 1,01 έως 1,20m	ΟΙΚ 2104Δ	1.05505
6	ΟΙΚ 2104.Ε	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 1,21 έως 1,40m	ΟΙΚ 2104Ε	1.05505
7	ΟΙΚ 2104.Ζ	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 1,61 έως 1,80m	ΟΙΚ 2104Ζ	1.05505
8	ΟΙΚ 2104.Η	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 1,81 έως 2,00m	ΟΙΚ 2104Η	1.05505
9	ΟΙΚ 2104.ΣΤ	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 1,41 έως 1,60m	ΟΙΚ 2104ΣΤ	1.05505
10	ΟΙΚ 2105.Α	Εκρίζωσις δένδρου περιμέτρου κορμού 0,41 έως 0,60m	ΟΙΚ 2105Α	1.05505
11	ΟΙΚ 2105.Β	Εκρίζωσις δένδρου περιμέτρου κορμού 0,61 έως 0,80m	ΟΙΚ 2105Β	1.05505
12	ΟΙΚ 2105.Γ	Εκρίζωσις δένδρου περιμέτρου κορμού 0,81 έως 1,00m	ΟΙΚ 2105Γ	1.05505
13	ΟΙΚ 2105.Δ	Εκρίζωσις δένδρου περιμέτρου κορμού 1,01 έως 1,20m	ΟΙΚ 2105Δ	1.05505
14	ΟΙΚ 2105.Η	Εκρίζωσις δένδρου περιμέτρου κορμού 1,81 έως 2,00m	ΟΙΚ 2105Η	1.05505
15	ΟΙΚ 2105.ΣΤ	Εκρίζωσις δένδρου περιμέτρου κορμού 1,41 έως 1,60m	ΟΙΚ 2105ΣΤ	1.05505
16	ΟΙΚ 2106.Α	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 2,01 έως 2,20m	ΟΙΚ 2106Α	1.05505
17	ΟΙΚ 2106.Β	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 2,21 έως 2,40m	ΟΙΚ 2106Β	1.05505
18	ΟΙΚ 2106.Γ	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 2,41 έως 2,60m	ΟΙΚ 2106Γ	1.05505
19	ΟΙΚ 2106.Δ	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 2,61 έως 2,80m	ΟΙΚ 2106Δ	1.05505
20	ΟΙΚ 2106.Ε	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 2,81 έως 3,00m	ΟΙΚ 2106Ε	1.05505

Σελίδα 1 από 59 | 20 | Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 1171

Ανάλυση

CCIS – Public

- Πρόσβαση χρηστών σε καταλόγους έτοιμων αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο
- Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες
- Πρόσβαση σε βασικές τιμές, αναλύσεις τιμών, συντελεστές αναθεώρησης
  - ✓ Των παλαιών αναλυτικών τιμολογίων (ΠΑΤ)
  - ✓ **Των Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ) που ισχύουν σήμερα**
  - ✓ Των νέων προτεινομένων αναλυτικών τιμολογίων (ΤΑΤΕ)


ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά
ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Περιγραφικά Τιμολόγια
Reports
Εμφάνιση
Διάφορες Λειτουργίες
ΝΑΟΔΟ
Α
Εμφάνιση
View
#
Κωδικός
Τίτλος
1 ΝΑΟΔΟ Α\Α00 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
2 ΝΑΟΔΟ Α\Α01 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών
3 ΝΑΟΔΟ Α\Α02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
4 ΝΑΟΔΟ Α\Α03 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
5 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών
6 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών
7 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
8 ΝΑΟΔΟ Α\Α04 Διάνοιξη τάφρων
9 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
10 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες
11 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πτάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων
12 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πτάσης φύσεως
13 ΝΑΟΔΟ Α\Α05 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα
14 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0m
15 ΝΑΟΔΟ Α\Α0... Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος πέραν των 4,0m
16 ΝΑΟΔΟ Α\Α06 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π
17 ΝΑΟΔΟ Α\Α07 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές
18 ΝΑΟΔΟ Α\Α08 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο
19 ΝΑΟΔΟ Α\Α09 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων
Σελίδα 1 από 22
20
Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 435

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Association of Technical Companies of the Highest Classes

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Περιγραφικά Τιμολόγια

Reports | Εμφάνιση | Διάφορες Λειτουργίες

ΝΑΟΔΟ | Α | Εμφάνιση

View	#	Κωδικός	Τίτλος
	1	ΝΑΟΔΟ Α\Α00	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	2	ΝΑΟΔΟ Α\Α01	Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών
☑	3	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
	4	ΝΑΟΔΟ Α\Α03	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες

Σελίδα 1 από 22 | 20 | Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 435

ΝΑΟΔΟ Α\Α02

[Επίσημη Τιμή]

ΑΡΘΡΟ : ΝΑΟΔΟ Α\Α02 ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ : Α

Για τη γενική εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή:
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μέτρων,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη:
* προσέννισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με οποιοδήποτε μέσο ή και με τα χέρια και υπό

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Περιγραφικά Τιμολόγια | Report

ΛΙΣΤΑ ΤΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατηγορία Προϋπολογισμού : Α

Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
ΝΑΟΔΟ Α\Α01	Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών	m3	* 0,31
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	* 0,61
ΝΑΟΔΟ Α\Α03	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες		0,00
ΝΑΟΔΟ Α\Α03.1	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	m3	* 2,31
ΝΑΟΔΟ Α\Α03.2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών	m3	* 3,85
ΝΑΟΔΟ Α\Α03.3	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	* 6,60
ΝΑΟΔΟ Α\Α04	Διάνοιξη τάφρων		0,00
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	* 1,33
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	m3	* 4,26
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	m3	5,56
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως	m3	12,50
ΝΑΟΔΟ Α\Α05	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα		0,00
ΝΑΟΔΟ Α\Α05.1	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος έως και 4,0m	m3	18,20
ΝΑΟΔΟ Α\Α05.2	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για ύψος πέραν των 4,0m	m3	26,00
ΝΑΟΔΟ Α\Α06	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π	m3	12,20
ΝΑΟΔΟ Α\Α07	Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	m3	8,72

* *Προστίθεται δαπάνη μεταφοράς*


ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά
ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ - Συντελεστές Αναθεώρησης
Reports
Εμφάνιση
Διάφορες Λειτουργίες
2009B
2009D
ΝΑΟΔΟ
Εμφάνιση
#... Τίτλος Κωδικός Αναθεώρησης Ποσοστό Συντελεστής
Κωδικός: ΝΑΟΔΟ Α\Β16 (2 Κωδικοί Αναθεώρησης)
81 Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα ΝΟΔΟ 2311 50 1
82 Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα ΝΟΔΟ 2312 50 1.05499
Κωδικός: ΝΑΟΔΟ Α\Β17 (2 Κωδικοί Αναθεώρησης)
83 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα ΝΟΔΟ 2311 50 1
84 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα ΝΟΔΟ 2312 50 1.05499
Κωδικός: ΝΑΟΔΟ Α\Β18.1 (3 Κωδικοί Αναθεώρησης)
85 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 70KJ ύψους 2μ. ΝΟΔΟ 2311 30 1
86 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 70KJ ύψους 2μ. ΝΟΔΟ 2312 30 1.05499
87 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 70KJ ύψους 2μ. ΝΟΔΟ 2653 40 1.07169
Κωδικός: ΝΑΟΔΟ Α\Β18.10 (3 Κωδικοί Αναθεώρησης)
88 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 750KJ ύψους 4μ. ΝΟΔΟ 2311 30 1
89 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 750KJ ύψους 4μ. ΝΟΔΟ 2312 30 1.05499
90 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 750KJ ύψους 4μ. ΝΟΔΟ 2653 40 1.07169
Κωδικός: ΝΑΟΔΟ Α\Β18.11 (3 Κωδικοί Αναθεώρησης)
91 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 1000KJ ύψους 3μ. ΝΟΔΟ 2311 30 1
92 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 1000KJ ύψους 3μ. ΝΟΔΟ 2312 30 1.05499
93 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 1000KJ ύψους 3μ. ΝΟΔΟ 2653 40 1.07169
Κωδικός: ΝΑΟΔΟ Α\Β18.12 (3 Κωδικοί Αναθεώρησης)
94 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργ. μέχρι 1000KJ ύψους 4μ. ΝΟΔΟ 2311 30 1
Σελίδα 5 από 83
20
Παρουσίαση Εγγραφών 81 - 100 από 1656
Ανάλυση

CCIS – Public

- Πρόσβαση χρηστών σε καταλόγους έτοιμων αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο
- Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες
- Πρόσβαση σε βασικές τιμές, αναλύσεις τιμών, συντελεστές αναθεώρησης
  - ✓ Των παλαιών αναλυτικών τιμολογίων (ΠΑΤ)
  - ✓ Των Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ) που ισχύουν σήμερα
  - ✓ **Των νέων προτεινομένων αναλυτικών τιμολογίων (ΤΑΤΕ)**


ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά
ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Λίστα Βασικών Τιμών
Reports
Εμφάνιση
Διάφορες Λειτουργίες
2009Δ
Υλικά
... # Κωδικός Τίτλος .. Τιμή Είδος Κατηγορία
1 01.01.01 Θραυστά αδρανή Χάλικες διαστ. 0,7 έως 7 cm" m3 10,58 € Υλικά Επίσημη
2 01.01.02 Θραυστά αδρανή Χάλικες διαστ. 0,7 έως 3 ή 0,7 έως 2,5 cm m3 10,58 € Υλικά Επίσημη
3 01.01.03 Θραυστά αδρανή Κροκάλες διαστ. 10 έως 25 cm m3 9,09 € Υλικά Επίσημη
4 01.01.04 Θραυστά αδρανή Σκύρα διαστ. 0,7 έως 7 cm m3 13,56 € Υλικά Επίσημη
5 01.01.05 Θραυστά αδρανή Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 έως 2,5 cm m3 13,56 € Υλικά Επίσημη
6 01.01.06 Θραυστά αδρανή Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1 cm m3 13,61 € Υλικά Επίσημη
7 01.01.07 Θραυστά αδρανή Άμμος κονιοδεμάτων m3 15,4 € Υλικά Επίσημη
8 01.01.08 Θραυστά αδρανή Υλικό λατομείου αδιαβάθμητο ton 4,1 € Υλικά Επίσημη
9 01.01.09 Θραυστά αδρανή Υλικό Λατομείου (3Α Οδοστρωσίας) m3 11,08 € Υλικά Επίσημη
10 01.01.10 Θραυστά αδρανή Διαβαθμισμένο αμμοχάλικο στραγγιστηρίων m3 12 € Υλικά Επίσημη
11 01.01.11 Θραυστά αδρανή Υλικό Οδοστρωσίας (σε ton: ΟΔΟ 310/1,70) ton 6,518 € Υλικά Επίσημη
12 01.02.01 Ελαφρά αδρανή Σκύρα κισήρεως διαστ. 1 έως 5 cm m3 45 € Υλικά Επίσημη
13 01.02.02 Ελαφρά αδρανή Κίσηρις (ελαφρόπετρα) m3 35 € Υλικά Επίσημη
14 01.02.03 Ελαφρά αδρανή Θηραϊκή γη m3 35 € Υλικά Επίσημη
15 01.03.01 Ειδικά αδρανή Ψηφίδες μαρμάρου εγχρώμου, πλην κίτρινου και πορτοκαλί οποιουδήποτε μεγέθους kg 0,104 € Υλικά Επίσημη
16 01.03.02 Ειδικά αδρανή Ψηφίδες μαρμάρου κίτρινου ή πορτοκαλί οποιουδήποτε μεγέθους kg 0,104 € Υλικά Επίσημη
17 01.03.03 Ειδικά αδρανή Ψηφίδες μαρμάρου λευκού, οποιουδήποτε μεγέθους kg 0,057 € Υλικά Επίσημη
18 02.01.0... Τσιμέντο CEM I, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 σε σάκκους kg 0,099 € Υλικά Επίσημη
19 02.01.0... Τσιμέντο CEM I, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 χύδην kg 0,09 € Υλικά Επίσημη
Σελίδα 1 από 21
20
Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 418
Ανάλυση

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασκών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Λίστα Βασικών Τιμών | Report

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Περίοδος τιμαριθμικής: 2009Δ

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Τιμή τιμαριθμικής (€)
1	01.01.01	Θραυστά αδρανή Χάλικες διαστ. 0,7 έως 7 cm"	m3	10,58
2	01.01.02	Θραυστά αδρανή Χάλικες διαστ. 0,7 έως 3 ή 0,7 έως 2,5 cm	m3	10,58
3	01.01.03	Θραυστά αδρανή Κροκάλες διαστ. 10 έως 25 cm	m3	9,09
4	01.01.04	Θραυστά αδρανή Σκύρα διαστ. 0,7 έως 7 cm	m3	13,56
5	01.01.05	Θραυστά αδρανή Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 έως 2,5 cm	m3	13,56
6	01.01.06	Θραυστά αδρανή Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1 cm	m3	13,61
7	01.01.07	Θραυστά αδρανή Άμμος κονιοδεμάτων	m3	15,40
8	01.01.08	Θραυστά αδρανή Υλικό λατομείου αδιαβάθμητο	ton	4,10
9	01.01.09	Θραυστά αδρανή Υλικό Λατομείου (3Α Οδοστρωσίας)	m3	11,08
10	01.01.10	Θραυστά αδρανή Διαβαθμισμένο αμμοχάλικο στραγγιστηρίων	m3	12,00
11	01.01.11	Θραυστά αδρανή Υλικό Οδοστρωσίας (σε ton: ΟΔΟ 310/1,70)	ton	6,52
12	01.02.01	Ελαφρά αδρανή Σκύρα κισήρεως διαστ. 1 έως 5 cm	m3	45,00

1 / 1
Εμφάνιση προηγούμενης σελίδας (αριστερό βέλος)

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασκών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Λίστα Βασικών Τιμών | Report

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ BGL

Τιμές BGL: Μέσος Όρος 2008, με δείκτη Io = 110,8

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Ισχύς	Είδος Καυσ.	Αξία Κτήσης
1	0110.00.1100	Σιαγωνοφόρος σπαστήρας ικανότητας 295-390 ton/h, ισχύος 90 kW	90	-	175.000,00
2	0110.03.1800	Σπαστήρας ικανότητας 800 ton/h, ισχύος 500 kW	500	-	533.000,00
3	0110.04.0500	Τριβείο κατακορύφου ρότορα, ικανότητος 30 t/h, ισχύος 55 kW	55	-	54.500,00
4	0110.05.1006	Θραυστήρας ικανότητος 20-30 t/h, ισχύος 60 kW	60	-	148.500,00
5	0110.10.1500	Τριβεία (ρότορες), ικανότητος 30 t/h, ισχύος 90 kW	90	-	218.500,00
6	0110.10.1800	Τριβεία (ρότορες), ικανότητος 30 t/h, ισχύος 160 kW	160	-	280.500,00
7	0120.00.0360	Μονό, χαμηλό κόσκινο, 1,20x3,00 m2 με ηλεκτροκινητήρα 15 kW	15	-	42.500,00
8	0120.03.0800	Κόσκινα δονητικά, διπλά, επιφανείας 8,0 m2, ισχύος 15 kW	15	-	33.400,00
9	0120.05.1380	Κόσκινα δονητικά, διπλά, βαρέως τύπου, επιφανείας 13,8 m2, ισχύος 30 kW	30	-	89.900,00
10	0140.10.0001	Χαλύβδινες κατασκευές χοανών (1000 kg)	0	-	3.400,00
11	0140.11.0001	Χαλύβδινες κατασκευές διΑΒαθρών (1000 kg)	0	-	3.970,00
12	0140.12.0001	Χαλύβδινες κατασκευές στεγάστρων (1000 kg)	0	-	5.100,00
13	0150.10.0510	Ταινιόδρομοι κινητοί, μήκους 10 m, ικανότητος 150 t/h, ισχύος 3 kW	3	-	9.300,00
14	0150.12.1030	Ταινιόδρομοι μόνιμοι, μήκους 30 m, ικανότητας 720 t/h, ισχύος 30 kW	30	-	17.500,00
15	0200.10.0504	Σιλό αδρανών με ζυγιστική διάταξη, πολλαπλών θαλάμων, χωρητικότητος 50 m3	0	-	76.000,00
16	0200.10.1004	Σιλό αδρανών με ζυγιστική διάταξη, πολλαπλών θαλάμων, χωρητικότητος 100 m3	0	-	95.300,00
17	0200.14.0004	Αστέρας 4 διαμερισμάτων	0	-	10.600,00


ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά
ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Reports
Εμφάνιση
Διάφορες Λειτουργίες
2009Δ
ATE.90
Εμφάνιση
View
#
Κωδικός
Τίτλος
1 ATE.90 0110.01 Θραυστήρας ικανότητος 20-30 t/h, ισχύος 60 kW
2 ATE.90 0110.11 Τριβείο κατακορύφου ρότορα, 30 t/h, ισχύος 55 kW
3 ATE.90 0120.21 Μονό χαμηλό κόσκινο, 1,20x3,00 m2 με ηλεκτροκινητήρα 15 kW
4 ATE.90 0170.01 Θραυστικό συγκρότημα μετακινούμενο με 1 σπαστήρα, 2 τριβεία, ταινίες κλπ, 800 HP
5 ATE.90 0170.02 Θραυστικό συγκρότημα μόνιμο με 1 σπαστήρα, 3 τριβεία, ταινίες κλπ, 1400 HP
6 ATE.90 0240.02 Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός, 180 lt, 3,80 HP
7 ATE.90 0240.03 Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός, 250 lt, 5,00 HP
8 ATE.90 0240.04 Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός, 300 lt, 5,30 HP
9 ATE.90 0240.05 Αναμικτήρας σκυροδέματος των 500 lt
10 ATE.90 0240.10 Συγκρότημα παρασκευής και εκτόξευσης gunite, με αντλία σκυροδέματος, έως 20 m3/h, 35 kW
11 ATE.90 0240.21 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος τύπου αστέρα, 65HP
12 ATE.90 0240.22 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος με ζυγοταινία, 74HP
13 ATE.90 0240.23 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος τύπου αστέρα, 80HP
14 ATE.90 0240.24 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος με ζυγοταινία, 125HP
15 ATE.90 0240.25 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος με ζυγοταινία και πύργο, 200HP
16 ATE.90 0240.60 Αυτοκινούμενος αναμικτήρας σκυροδέματος 6,0 m3
17 ATE.90 0240.62 Αυτοκινούμενος αναμικτήρας σκυροδέματος 8,0 m3
18 ATE.90 0240.64 Αυτοκινούμενος αναμικτήρας σκυροδέματος 10,0 m3
19 ATE.90 0240.65 Αυτοκινούμενος αναμικτήρας σκυροδέματος 12,0 m3
Σελίδα 1 από 10
20
Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 198

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών | **Report**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ)

Ποσοστό Υπολειμματικής Αξίας ry : 20 %
Επικαιροποιημένο επιτόκιο (2009Δ) ex : 11,75 %

$$k_g = \frac{1}{T_A} * \left[(1 - r_Y) + (1 + r_Y) * \varepsilon_X * \frac{T_N}{2} \right]$$

Κωδικός	Περιγραφή Κατηγορίας και Ομάδας	ΩΔΖ & ΧΑ		Μην.Κόστ. Επισκ.	Μην.Κόστ. Κατοχής
		ΩΔΖ (έτη) TN	ΧΑ (μήνες) TA	rg	kg
01	**Μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας αδρανών υλικών**				
0100	Δοσιμετρικές διατάξεις	8	60	1,2 %	2,3 %
0110	Θραυστήρες	10	65	1,0 %	2,3 %
0120	Κόσκινα	6	45	1,4 %	2,7 %
0130	Στραγγιστήρια και πλυντήρια αδρανών	8	45	1,4 %	3,0 %
0140	Χαλύβδινες κατασκευές συγκροτημάτων παραγωγής υλικών	8	55	1,0 %	2,5 %
0150	Τροφοδότες	8	55	0,9 %	2,5 %
0160	Ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου, μέτρησης και ρύθμισης των ομάδων 01-00 έως 01-05	6	45	1,4 %	2,7 %
0170	Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών	8	45	1,4 %	3,0 %
0180	Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος για συστήματα επεξεργασίας υλικών				
0190	Γεφυροπλάστιγγες				
02	**Μηχανήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής σκυροδέματος και κονιαμάτων**				
0200	Ζυγιστήρια και τροφοδότες αδρανών	8	60	1,1 %	2,3 %
0210	Ζυγιστήρια και τροφοδότες τσιμέντου και συνδετικών υλικών	8	60	1,2 %	2,3 %
0220	Εξοπλισμός παροχής νερού	6	55	1,2 %	2,2 %

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών | Report

Κατάλογος Βασικών Τιμών ΜΕ

Κατάλογος Βασικών Τιμών ΜΕ — *Τιμές BGL: Μέσος Όρος 2008, με δείκτη Io = 110,8*

01 Μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας αδρανών υλικών

0170 Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών

1 ATE.90 0170.02 Θραυστικό συγκρότημα μόνιμο με 1 σπαστήρα, 3 τριβεία, ταινίες κλπ, 1400 HP

Αντίστοιχο Τιμαριθμικής: ΝΟΔΟ 518.13.2, ΝΟΔΟ 518.13.3, ΝΟΔΟ 518.13.4

Περιλαμβάνονται :

α/α	κωδικός ΕΚΜΕ	περιγραφή	ισχύς	τεμ.	Αξία κτήσης (€)
1	0110.03.1800	Σπαστήρας ικανότητας 800 ton/h, ισχύος 500 kW	500,00	1	533.000,00
2	0110.10.1800	Τριβεία (ρότορες), ικανότητος 30 t/h, ισχύος 160 kW	160,00	3	280.500,00
3	0120.05.1380	Κόσκινα δονητικά, διπλά, βαρέως τύπου, επιφανείας 13,8 m2, ισχύος 30 kW	30,00	3	89.900,00
4	0140.10.0001	Χαλύβδινες κατασκευές χοανών (1000 kg)	0,00	4	3.400,00
5	0140.11.0001	Χαλύβδινες κατασκευές διΑΒαθρών (1000 kg)	0,00	5	3.970,00
6	0140.12.0001	Χαλύβδινες κατασκευές στεγάστρων (1000 kg)	0,00	4	5.100,00
7	0150.12.1030	Ταινιόδρομοι μόνιμοι, μήκους 30 m, ικανότητας 720 t/h, ισχύος 30 kW	30,00	3	17.500,00
		Αθροισμα	***1.160,00 kW***		***1.750.550,00***

Κατηγορία χειριστή	Βοηθοί	Είδος Καυσίμου	Ειδική Κατανάλ.	Συντ. Φορτίου
XBM	2	E	1,000	70,00 %

02 Μηχανήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής σκυροδέματος και κονιαμάτων

0240 Αναμικτήρες και συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

2 ATE.90 0240.21 Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος τύπου αστέρα, 65HP

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
- Διαχείριση
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- Παρατηρητήριο Έργων
  - Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών | Report

Δελτίο Υπολογισμού Στοιχείων Κόστους ΜΕ

Ανάλυση Βοηθητικής Τιμής
Περίοδος : 2009Δ

		1	2	3	4	5	6	7
		Στοιχεία Μηχανήματος						
		Κωδικός: ATE.90 0170.02					Αντίστοιχο Τιμαρ/κής: ΝΟΔΟ 518.13.2	
		Περιγραφή: Θραυστικό συγκρότημα μόνιμο με 1 σπαστήρα, 3 τριβεία, ταινίες κλπ, 1400 HP						
		Κατηγορία: 0170 Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών						
A		Ισχύς / Καύσιμο / Ειδ. Κατανάλωση		1160	kW	E	1,00	l / kWhE
B		D = Diesel, B = Benzin, E = Ηλ. Ενέργεια			f (για D,B)		f (για E)	70 %
C		Κόστος Καυσίμου χωρίς ΦΠΑ:				€ / l	Προσαύξηση	
D				E	0,14002	€ / kWh	λιπαντικών	10 %
E		Αξία Κτήσης	2008	Io =	110,8		750.550,00 €	
F	6 = E6 x (Ix/Io)		2009Δ	Ix =	114,3		805.800,00 €	
G		Συντελεστής Μηνιαίου Κόστους Κατοχής (Αποσβ. & Τόκοι)		Kg =	3,00 %			
H		Συντελεστής Μηνιαίου Κόστους Επισκευών		rE =	1,40 %			
		Προσωπικό Χειρισμού:		Κατηγορία	Πλήθος	ερ	€ / d (*)	**Σύνολο**
I		Οδηγοί / Χειριστές		XBM	1	1,00	277,28	με εργοδ.επιβ.
J		Βοηθοί		BXM	2	1,00	113,52	€ / d
K	7=(1+K5)x(I4xI5xI6+J4xJ5xJ6)	Προσαύξηση ημερήσιας συντήρησης:						504,32
		Στοιχεία Μηνιαίου Κόστους (μίσθωμα):						
L	6 = F6 x G4	Μηνιαίο Κόστος Κατοχής:		KMA	=	€ / MA	54.174,00	
M	6 = F6 x H4	Μηνιαίο Κόστος Επισκευών:		RMA	=	€ / MA	25.281,20	
N	7 = L6 + M6	**Μηνιαίο Μίσθωμα:**		**MMA**	**=**	**€ / MA**		**79.455,20**
		Στοιχεία Κόστους ως Μηχάνημα Παραγωγής:						
O		Ώρες Εργασίας ανά Μήνα:		hE	**170**			
P		Ώρες Μηχανήματος ανά Ημέρα:		hE	**8,00**	Ώρες Προσωπικού:		**8,00**

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών | Report

	Στοιχεία Κόστους ως Μηχάνημα Παραγωγής:						
O	Ώρες Εργασίας ανά Μήνα:	hE	**170**				
P	Ώρες Μηχανήματος ανά Ημέρα:	hE	**8,00**	Ώρες Προσωπικού:		**8,00**	
	Μίσθωμα:						
Q 6 = L6 / O4	Ωριαίο Κόστος Κατοχής:	KhE	=	€ / hE	318,67		
R 6 = M6 / O4	Ωριαίο Κόστος Επισκευών:	RhE	=	€ / hE	148,71		
S 7 = Q6 + R6	**Ωριαίο Μίσθωμα:**	**MhE**	**=**	**€ / hE**			**467,38**
T 7 = S7 x P4	**Ημερήσιο Μίσθωμα:**	**MdE**	**=**	**€ / dE**			**3.739,04**
	Κόστος Λειτουργίας:						
U 6 = K7 / P7	Προσωπικό & Συντήρηση:	PhE	=	€ / hE	63,04		
V 6 = A3 x A6 x B5 x (C,D)4	Καύσιμα / Ηλ. Ενέργεια:	EhE	=	€ / hE	113,70		
W 6 = D7 x V6	Λιπαντικά:	ShE	=	€ / hE	11,37		
X 7 = U6 + V6 + W6	**Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας:**	**BhE**	**=**	**€ / hE**			188,11
Y 6 = X7 x P4	**Ημερήσιο Κόστος Λειτουργίας:**	**BdE**	**=**	**€ / dE**			1.504,88
	Δαπάνη ως Μηχάνημα Παραγωγής						
AA 7 = S7 + X7	**Ωριαία Δαπάνη:**	**ChE**	**=**	**€ / hE**			**655,49**
AB 7 = T7 + Y7	**Ημερήσια Δαπάνη:**	**CdE**	**=**	**€ / dE**			**5.243,92**
	Στοιχεία Κόστους ως Μηχάνημα Υποστήριξης:						
AC 6 = N7 / 30	Ημερήσιο Μίσθωμα:	MdA	=	€ / dA	2.648,51		
AD 6 = X7 x O4 / 30	Ημερήσιο Κόστος Λειτουργίας:	BdA	=	€ / dA	1.065,96		
AE 7 = AC6 + AD6	**Ημερήσια Δαπάνη:**	**CdA**	**=**	**€ / dA**			**3.714,46**
	Στοιχεία Ημερήσιου Κόστους Σταλίας:						
AF 7 = 100% x AC6	Από 1-10 μέρες:	CdΣ	=	€ / dΣ			**2.648,51**
AG 7 = 83% x L6 / 30	Από την 11η ημέρα:	CdΣ	=	€ / dΣ			**1.498,81**


ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά
ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Reports
Εμφάνιση
Διάφορες Λειτουργίες
2009Δ
ΑΤΕ.ΟΔΟ
Εμφάνιση
View # Κωδικός Τίτλος
1 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.01 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών - Χωρίς τη μεταφορά τους
2 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.01.01 με ευνοϊκές συνθήκες
3 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.01.02 με κανονικές συνθήκες
4 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.01.03 με δυσμενείς συνθήκες
5 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες - Χωρίς τη μεταφορά
6 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.02.01 με ευνοϊκές συνθήκες
7 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.02.02 με κανονικές συνθήκες
8 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.02.03 με δυσμενείς συνθήκες
9 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.01 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών - Χωρίς τη μεταφορά
10 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.01... με ευνοϊκές συνθήκες
11 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.01... με κανονικές συνθήκες
12 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.01... με δυσμενείς συνθήκες
13 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.02 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών - Χωρίς τη μεταφορά
14 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.02... με ευνοϊκές συνθήκες
15 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.02... με κανονικές συνθήκες
16 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.02... με δυσμενείς συνθήκες
17 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.03 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών - Χωρίς τη μεταφορά
18 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.03... με ευνοϊκές συνθήκες
19 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.03... με κανονικές συνθήκες
20 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.03.03... με δυσμενείς συνθήκες
Σελίδα 1 από 31
20
Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 616

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Association of Technical Companies of the Highest Classes

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών

Reports | Εμφάνιση | Διάφορες Λειτουργίες

2009Δ | ΑΤΕ.ΟΔΟ | Εμφάνιση

Σελίδα 1 από 31 | 20 | Παρουσίαση Εγγραφών 1 - 20 από 616

ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.01.01

[Ανάλυση] [Επίσημη Τιμή]

Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών - Χωρίς τη μεταφορά τους.
Με ευνοϊκές συνθήκες

(ΜΕ=1 μ)

Α. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

3.3	Ανειδίκευτος Εργάτης				
	ΑΕΡ	h	{ 1,00* 1,00 * T.3.3 =		X1

Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΤΕ.90_0440.02	Προωθητής κλάσεως Cat D7, ισχύος 175 kW				
	Μίσθ	h	{ 1,00* 1,00 * B:MhE.ATE.90 0440.02 =		X2
	Προσ	h	{ 1,00* 1,00 * B:PhE.ATE.90 0440.02 =		X3
	Καυσ	h	{ 1,00* 0,80 * B:EhE.ATE.90 0440.02 =		X4
	Λιπ	h	{ 1,00* 0,80 * B:ShE.ATE.90 0440.02 =		X5
ΑΤΕ.90_0430.02	Φορτωτής ελαστικοφόρος, κάδου 3,40 m3, 150 kW				
	Μίσθ	h	{ 1,00* 1,00 * B:MhE.ATE.90 0430.02 =		X6
	Προσ	h	{ 1,00* 0,50 * B:PhE.ATE.90 0430.02 =		X7
	Καυσ	h	{ 1,00* 0,70 * B:EhE.ATE.90 0430.02 =		X8
	Λιπ	h	{ 1,00* 0,70 * B:ShE.ATE.90 0430.02 =		X9
ΑΤΕ.90_1320.11	Αυτοκίνητο χωματουργικό 6x4, ΩΦ 14 ton, 160 kW - Χρόνοι αναμονής για φόρτωση				
	Μίσθ	h	{ 1,00* 0,20 * B:MhE.ATE.90 1320.11 =		X10
	Προσ	h	{ 1,00* 0,20 * B:PhE.ATE.90 1320.11 =		X11

			Συνολικό Ωριαίο Κόστος Σ{	X1,X11}	

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 ΑΤΕ.ΟΔΟ 1001.01.01 Μονάδα μέτρησης: m3

Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών - Χωρίς τη μεταφορά τους με ευνοϊκές συνθήκες

Α. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

3.3	Ανειδίκευτος Εργάτης				
ΑΕΡ	h	1,00x 1,00 x	21,98 =		21,98

Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΤΕ.90_0440.02	Προωθητής κλάσεως Cat D7, ισχύος 175 kW				
Μίσθ	h	1,00x 1,00 x	169 =		168,70
Προσ	h	1,00x 1,00 x	49 =		48,85
Καυσ	h	1,00x 0,80 x	37 =		29,49
Λιπ	h	1,00x 0,80 x	4 =		2,95
ΑΤΕ.90_0430.02	Φορτωτής ελαστικοφόρος, κάδου 3,40 m3, 150 kW				
Μίσθ	h	1,00x 1,00 x	71 =		70,54
Προσ	h	1,00x 0,50 x	49 =		24,43
Καυσ	h	1,00x 0,70 x	32 =		22,11
Λιπ	h	1,00x 0,70 x	3 =		2,21
ΑΤΕ.90_1320.11	Αυτοκίνητο χωματουργικό 6x4, ΩΦ 14 ton, 160 kW - Χρόνοι αναμονής για φόρτωση				
Μίσθ	h	1,00x 0,20 x	34 =		6,83
Προσ	h	1,00x 0,20 x	23 =		4,52
			Συνολικό Ωριαίο Κόστος		402,60

Ημερήσια Απόδοση Συνεργείου	(ΜΕ/d)	2400 =	2400,00
Ωρες εργασίες ανά ημέρα	(h)	8 =	8,00

ACE-Hellas - Mozilla Firefox
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Ιστορικό Σελιδοδείκτες Εργαλεία Βοήθεια
ACE-Hellas
map.engineering.gr/ecm/times/times0.asp?view_list=1&lang=el
Google
Google Maps Ελληνικά Αγγλικά

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων

Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών | Report

```
                    Λίπ    h     1,00x 0,70 x                    3 =        2,21

ΑΤΕ.90_1320.11      Αυτοκίνητο χωματουργικό 6x4, ΩΦ 14 ton, 160 kW - Χρόνοι
                    αναμονής για φόρτωση
                    Μίσθ   h     1,00x 0,20 x                   34 =        6,83
                    Προσ   h     1,00x 0,20 x                   23 =        4,52
                                                                          ----------
                                                Συνολικό Ωριαίο Κόστος       402,60

Ημερήσια Απόδοση Συνεργείου      (ΜΕ/d)          2400 =     2400,00
Ώρες εργασίες ανά ημέρα             (h)             8 =        8,00

Κόστος ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (€/ΜΕ)      402,60 / (2400/8,0) =        1,34
                                                                          ----------
                                                Αθροισμα (€/ΜΕ)              1,34
```

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,34
(Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Ανάλυση δαπάνης μέσων παραγωγής κατ΄είδος

Είδος	Ποσότητα Μον.	Κόστος (€/h)	Κόστος (€/ΜΕ)
Εργατικά	4,20 εh/h	99,78	
Ενέργεια	68,72 lt/h	56,76	
Εξοπλισμός		246,07	
Υλικά & ΥΤ			0,00

1 / 3
Εμφάνιση γραμμής εργαλείων του Adobe Reader

CCIS - Παρατηρητήριο Έργων

- Πιλοτική εφαρμογή στα πλαίσια του έργου
- Καρτέλα ταυτότητας έργου
- Δημοπρασίες – συμβάσεις – παρακολούθηση – οικονομικά στοιχεία
- Ολοκληρωμένη εφαρμογή λειτουργεί ήδη σε ΟΤΑ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

- **Διαχείριση**
  - Αρχική σελίδα
  - Επικοινωνία
  - Βοήθεια
- **Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ**
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
  - Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- **Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ**
  - Περιγραφικά Τιμολόγια
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- **Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ**
  - Βασικές Τιμές
  - Αναλύσεις Τιμών
  - Συντελεστές Αναθεώρησης
- **Παρατηρητήριο Έργων**
  - Στοιχεία Έργων

Παρατηρητήριο Έργων

Νέο Έργο | Διαγραφή

	Κωδικός	Τίτλος Έργου	Φορέας	Ημ.Διαγωνισμού	Ημ.Υπ.Σύμβασης
1	2010-0001	Διάνοιξη οδών επεκτάσεων σχεδίου πόλης	Φορέας	01/01/2010 00:00:00	03/03/2010 00:00:00
2	2010-0002	Συντήρηση πολιτιστικών υποδομών υπαίθριου θεάτρου και αίθουσας τέχ...	Φορέας		
3	2010-0003	dfhfg	cb	15/07/2010 00:00:00	16/07/2010 15:51:00
4	2010-0004	Κατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών βασικού οδικού δικτύου			
5	2010-0005	Διαμόρφωση αυλής σχολικού συγκροτήματος-κατασκευή γηπέδου 5χ5	Φορέας	15/07/2010 10:42:00	15/07/2010 15:09:00
6	2010-0006	Κατασκευή σταθμών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστή...	Φορέας		
7	2010-0007	Δημιουργία ενεργειακού πάρκου-πάρκο εναλλακτικών πηγών ενέργειας	Φορέας	01/01/2010 00:00:00	15/07/2010 23:30:00
8	2010-0008	Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυούς συστήματος ελέγχου αστικής κυκλοφο...	Φορέας	31/12/2010 00:00:00	16/07/2010 22:00:00
9	2010-0009	Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος τηλεμετρίας-τηλεχειρισμού και απο...	Φορέας	01/01/2010 00:00:00	15/07/2010 23:30:00
10	2010-0010	Ενοποιημένο περιβάλλον και βασικές εφαρμογές συστήματος γεωγραφι...	Φορέας	29/07/2010 21:30:00	12/07/2010 03:00:00
11	2010-07	Δοκιμαστικό Έργο	ACE Hellas	30/07/2010 01:15:00	30/09/2010 11:48:00
12	2010-07	Δοκιμαστικό Έργο	ACE Hellas	30/07/2010 01:15:00	30/09/2010 11:48:00

Σελίδα 1 από 1 | 50 | Displaying topics 1 - 12 of 12

Ανάπτυξη : © 2010 ACE-Hellas S.A. & Γραφείο Πολ.Μηχανικού - Δημοσθένης Τουλιάτος και Συνεργάτες


ΣΤΕΑΤ
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων
Association of Technical Companies of the Highest Classes
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Διαχείριση
Αρχική σελίδα
Επικοινωνία
Βοήθεια
Αναλυτικά Τιμολόγια ΤΚΤΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Βοηθητικών Τιμών
Αναλύσεις Τιμών Εργασιών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Ενιαία Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Περιγραφικά Τιμολόγια
Συντελεστές Αναθεώρησης
Αναλυτικά Τιμολόγια ΓΓΔΕ
Βασικές Τιμές
Αναλύσεις Τιμών
Συντελεστές Αναθεώρησης
Παρατηρητήριο Έργων
Στοιχεία Έργων
Παρατηρητήριο
Παρατηρητήριο Έργων - Στοιχεία Έργων
Νέο Έργο
Κωδικά
1 2010-0
2 2010-0
3 2010-0
4 2010-0
5 2010-0
6 2010-0
7 2010-0
8 2010-0
9 2010-0
10 2010-0
11 2010-0
12 2010-0
Σελίδα
12 of 12
Γενικά
Διαγωνισμός
Σύμβαση
Κωδικός έργου:
2010-0007
Τίτλος έργου:
Δημιουργία ενεργειακού πάρκου-πάρκο εναλλακτικών πηγών ενέργειας
Φορέας του έργου:
Φορέας
Προϋπολογισμός έργου:
700000
Κύριος του έργου:
Κύριος
Τελικό κόστος έργου:
0
Διευθύνουσα υπηρεσία:
Διευθύνουσα υπηρεσία
Προϊσταμένη αρχή:
Προϊσταμένη αρχή
Περιγραφή έργου:
Tahoma
Ενημέρωση
Ακύρωση
Ανάπτυξη : © 2010 ACE-Hellas S.A. & Γραφείο Πολ.Μηχανικού - Δημοσθένης Τουλιάτος και Συνεργάτες
http://map.engineering.gr/ecm/times/times_erga_edit.asp?lang=el#



Ανάπτυξη : © 2010 ACE-Hellas S.A. & Γραφείο Πολ.Μηχανικού - Δημοσθένης Τουλιάτος και Συνεργάτες



Ανάπτυξη : © 2010 ACE-Hellas S.A. & Γραφείο Πολ.Μηχανικού - Δημοσθένης Τουλιάτος και Συνεργάτες

CCIS – Manager

- Ειδική client-server εφαρμογή
- Δίνει πλήρη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς
- Επεξεργασία όλων των στοιχείων της βάσης δεδομένων
- Απευθύνεται μόνο στους διαχειριστές του συστήματος

eCM7 - ΒΔ: DIMITRIS2007\ACEHELLAS\eCM v2.070 - Χρήστης: (Εφαρμογής: Διαχειριστής[1], Win: dlykart) - Η/Υ: (Clnt: DIMITRIS2007, Srvr: DIMITRIS2007)

Αρχείο Προβολή Εργολήπτης ΑΤΟΕ Προκοστολόγηση Επιμετρήσεις ΣΑΥ - ΦΑΥ Προγραμματισμός Εργαλεία Βοήθεια

Ισχύουσα τιμαριθμική: 2006Γ

Εργολήπτης
ΑΤΟΕ
Επίσημα άρθρα
Άρθρα χρήστη
Υλικά
Τιμές υλικών
Προεπιλογές
Εργασίες
Προκοστολόγηση
Επιμετρήσεις
ΣΑΥ - ΦΑΥ

Εφαρμογές
Εργολήπτης
ΑΤΟΕ
Επίσημα άρθρα
Αναλύσεις άρθρων κατά
Προκοστολόγηση
Επιμετρήσεις
ΣΑΥ - ΦΑΥ
Προγραμματισμός

Άρθρα (01/01/1975 - Αναλύσεις άρθρων κατά ΑΤΟΕ)

Κωδικός ΟΙΚ 3213 Μονάδα Μέτρησης m3 Βασικό Προς εξαγωγή

Περιγραφή: Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm

Ανάλυση | Κωδικοί - Τιμές | Περιγραφικό τιμολόγιο | Επίσημη τιμή | Τιμή κόστους

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm απλούν ή ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου πλήν τμημάτων τρούλλων και κελυφών εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφανείας του εδάφους, συμπυκνωμένου διά δονητών ή και διά χειρών κατοπιν εγκρίσεως του εργοδότου.
(1 m3)
$$
Υλικά

α) Τσιμέντου	(026)	kg	300x	0,0867 =		26,01
β) Αμμος κονιοδεμάτων	(052)	m3	0,53x	13,1274 =		6,96
γ) Σκύρα 0,7-3	(062)	m3	0,80x	11,9012 =		9,52
δ) Υδωρ	(021)	m3	0,25x	2,41 =		0,60
Εργασία						
Αναμ	(1502)	ΗΔ	0,05x	460,13 =		23,01
Εργ	(001)	h	3,00x	13,84 =		41,52
Τεχν	(003)	h	2,00x	20,37 =		40,74
				Αθροισμα		148,36

Τιμή ενός m3 ευρώ 148,36
εκατόν σαράντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Τιμή κόστους = 148,36 €

CCIS – Web Manager

- Επεξεργασία των νέων αναλυτικών τιμολογίων σε διαδικτυακό περιβάλλον.
- Είναι η νέα επέκταση του συστήματος
- Απευθύνεται στους επιμελητές του συστήματος και σε επιλεγμένους χρήστες
- Προσθήκη και επεξεργασία τιμών και αναλύσεων από το διαδίκτυο

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (ΒΕΤΑ)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος υλικών

- Κατηγορίες υλικών
  - Αδρανή υλικά
    - Θραυστά αδρανή
    - Ελαφρά αδρανή
    - Ειδικά αδρανή
    - Λίθοι λιθορριπών
  - Υλικά κατασκευών από σκυρόδεμα
    - Τσιμέντο
      - CEM I, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
        - κανονικής ανάπτυξης αντοχής (N), 3...
        - κανονικής ανάπτυξης αντοχής (N), 5...
        - ταχείας ανάπτυξης αντοχής (R), 52,5...
      - CEM IV, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
      - SR (ανθεκτικό στά θειικά)
      - Λευκό
    - Έτοιμο σκυρόδεμα
    - Πρόσθετα και πρόσμικτα σκυροδέματος
    - Καλούπια και ικριώματα
    - Οπλισμός σκυροδέματος
    - Υλικά προέντασης σκυροδέματος
    - Υλικά συντήρησης (curing) σκυροδέματος
    - Υλικά επεξεργασίας επιφάνειας σκυροδέματος
    - Υλικά εκτοξευόμενου σκυροδέματος
  - Υλικά μεταλλικών κατασκευών
  - Υλικά σωληνώσεων
  - Σφραγιστικά - στεγανοποιητικά υλικά
  - Υλικά γεωτεχνικών εφαρμογών
  - Μονωτικά - πληρωτικά υλικά
  - Χυτοσιδηρά κλπ είδη αποχετεύσεως
  - Καύσιμα - λιπαντικά - εκρηκτικά - νερό
  - Υλικά οδοστρωμάτων
  - Προϊόντα από σκυρόδεμα
  - Υλικά οδοποιίας - γεφυροποιίας
  - Υλικά σήμανσηςασφαλείας οδοποιίας
    - Στηθαία ασφαλείας χαλύβδινα, γαλβανισμένα
    - Στηθαία ασφαλείας προκασκευασμένα
      - Στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα, προ...
    - Κιγκλιδώματα τεχνικών έργων
      - χαλύβδινα, γαλβανισμένα, με ειδικά στη...
    - Αντιθαμβωτικά πλέγματα
    - Προστατευτικά πετάσματα
    - Υλικά Περιφράξεων
    - Οριζόντια σήμανση
    - Κατακόρυφη σήμανση - Πινακίδες
    - Κατακόρυφη Σήμανση - Λοιπά Υλικά
    - Υλικά φωτεινής σηματοδότησης
    - Υλικά εργοταξιακής σήμανσης
  - Υλικά οδοφωτισμού

Κωδικός	Παλαιός κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα	Σημειώσεις	Κληρονομεί περιγρ. κ	Τιμή
02.01.01.0301	ΟΙΚ 027	Τσιμέντο - CEM I, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 - ταχείας ανάπτυξης αντοχής (R), 52,5 Mpa, **σε σάκκους**	kg		☑	0,12 €
02.01.01.0302	ΥΔΡ 223.1	χύδην	kg		☐	0.11

Αποθήκευση Άκυρο

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (BETA)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος μηχανημάτων

Επιλέξτε μηχάνημα

- Κατηγορίες Μηχανημάτων
  - Μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας αδρανώ...
    - Δοσιμετρικές διατάξεις
    - Θραυστήρες
    - Κόσκινα
    - Στραγγιστήρια και πλυντήρια αδρανών
    - Χαλύβδινες κατασκευές συγκροτημάτων παραγ...
    - Τροφοδότες
    - Ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου, μέτρησης και ρύ...
    - Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών
      - 90-01-70-01 Θραυστικό συγκρότημα μετακιν...
      - 90-01-70-02 Θραυστικό συγκρότημα μόνιμο ...
    - Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος για συστ...
    - Γεφυροπλάσπιγγες
  - Μηχανήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ...
  - Ανυψωτικά Μηχανήματα
  - Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών (εκσκαφή, ...
  - Μηχανήματα κατασκευής οδοστρωμάτων
  - Μηχανήματα σιδηροδρομικής επιδομής
  - Πλωτά Μηχανήματα
  - Μηχανήματα σηράγγων και υπογείων έργων
  - Εξοπλισμός έμπηξης-εξόλκυσης πασσάλων - Εξοπλι...
  - Διατρητικά μηχανήματα, μηχανήματα διαφραγματικ...
  - Εξοπλισμός προώθησης σωλήνων (pipe jacking)
  - Εξοπλισμός και μέσα απορρύπανσης και προστασίας ...
  - Μεταφορικά Οχήματα
  - Μηχανήματα και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα
  - Εξοπλισμός παραγωγής, μετασχηματισμού και διανο...
  - Υδραυλικά έμβολα και συστήματα
  - Φυγοκεντρικές και εμβολοφόροι αντλίες και σωλην...
  - Καλούπια και ικριώματα
  - Μηχανήματα και εξοπλισμός μηχανουργείου
  - Εργοταξιακά οικήματα και αποθήκες
  - Εργαστηριακά και τοπογραφικά όργανα, μηχανές γ...

Στοιχεία μηχανήματος | Χειριστές | Εξαρτήματα

Στοιχεία κατηγορίας

Όνομα:	Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών
Συντελεστής επισκευών:	0
Μήνες χρήσης:	0
Χρόνια απόσβεσης:	0

Περιγραφή

Κωδικός:	90-01-70 - 01
Παλαιός κωδικός:	ATYE 464 - NATEO 510.1
Αναλυτική περιγραφή:	Θραυστικό συγκρότημα μετακινούμενο με ένα σπαστήρα, δύο τριβεία, ταινίες κλπ, συνολικής ισχύος 800 HP

Συντελεστές

☐ Χρήση συντελεστή επισκευών κατηγορίας

Επισκευών:	0.013
Λιπαντικών:	0.1
Φορτίου:	0.7

Καύσιμα

Τύπος: Ηλ. Ενέργεια

Συντελεστές τιμαριθμικής

Από BGL: ☑

Συντελεστής BGL: 1.108

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (BETA)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος μηχανημάτων

Επιλέξτε μηχάνημα

- Κατηγορίες Μηχανημάτων
  - Μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας αδρανώ...
    - Δοσιμετρικές διατάξεις
    - Θραυστήρες
    - Κόσκινα
    - Στραγγιστήρια και πλυντήρια αδρανών
    - Χαλύβδινες κατασκευές συγκροτημάτων παραγ...
    - Τροφοδότες
    - Ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου, μέτρησης και ρύ...
    - Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών
      - 90-01-70-01 Θραυστικό συγκρότημα μετακιν...
      - 90-01-70-02 Θραυστικό συγκρότημα μόνιμο ...
    - Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος για συστ...
    - Γεφυροπλάστιγγες
  - Μηχανήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ...
  - Ανυψωτικά Μηχανήματα
  - Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών (εκσκαφή, ...
  - Μηχανήματα κατασκευής οδοστρωμάτων
  - Μηχανήματα σιδηροδρομικής επιδομής
  - Πλωτά Μηχανήματα
  - Μηχανήματα σηράγγων και υπογείων έργων
  - Εξοπλισμός έμπηξης-εξόλκυσης πασσάλων - Εξοπλι...
  - Διατρητικά μηχανήματα, μηχανήματα διαφραγματικ...
  - Εξοπλισμός προώθησης σωλήνων (pipe jacking)
  - Εξοπλισμός και μέσα απορρύπανσης και προστασίας ...
  - Μεταφορικά Οχήματα
  - Μηχανήματα και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα
  - Εξοπλισμός παραγωγής, μετασχηματισμού και διανο...
  - Υδραυλικά έμβολα και συστήματα
  - Φυγοκεντρικές και εμβολοφόροι αντλίες και σωλην...
  - Καλούπια και ικριώματα
  - Μηχανήματα και εξοπλισμός μηχανουργείου
  - Εργοταξιακά οικήματα και αποθήκες
  - Εργαστηριακά και τοπογραφικά όργανα, μηχανές γ...

Στοιχεία μηχανήματος | Χειριστές | Εξαρτήματα

Προσθήκη Διαγραφή

Κωδικός	Σύντ. περιγραφή	Περιγραφή	Σημειώσεις	Απασχόληση	Πλήθος
3.03	XBM	Χειριστής Βαριού Μηχανήματος	> 150 kW	100%	1
3.05	BXM	Βοηθός Χειριστή ΜΕ (*)	>75 kW	100%	2

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (BETA)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος μηχανημάτων

Επιλέξτε μηχάνημα

- Κατηγορίες Μηχανημάτων
  - Μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας αδρανώ...
    - Δοσιμετρικές διατάξεις
    - Θραυστήρες
    - Κόσκινα
    - Στραγγιστήρια και πλυντήρια αδρανών
    - Χαλύβδινες κατασκευές συγκροτημάτων παραγ...
    - Τροφοδότες
    - Ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου, μέτρησης και ρύ...
    - Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών
      - 90-01-70-01 Θραυστικό συγκρότημα μετακιν...
      - 90-01-70-02 Θραυστικό συγκρότημα μόνιμο ...
    - Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος για συστ...
    - Γεφυροπλάστιγγες
  - Μηχανήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ...
  - Ανυψωτικά Μηχανήματα
  - Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών (εκσκαφή, ...
  - Μηχανήματα κατασκευής οδοστρωμάτων
  - Μηχανήματα σιδηροδρομικής επιδομής
  - Πλωτά Μηχανήματα
  - Μηχανήματα σηράγγων και υπογείων έργων
  - Εξοπλισμός έμπηξης-εξόλκυσης πασσάλων - Εξοπλι...
  - Διατρητικά μηχανήματα, μηχανήματα διαφραγματικ...
  - Εξοπλισμός προώθησης σωλήνων (pipe jacking)
  - Εξοπλισμός και μέσα απορρύπανσης και προστασίας ...
  - Μεταφορικά Οχήματα
  - Μηχανήματα και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα
  - Εξοπλισμός παραγωγής, μετασχηματισμού και διανο...
  - Υδραυλικά έμβολα και συστήματα
  - Φυγοκεντρικές και εμβολοφόροι αντλίες και σωλην...
  - Καλούπια και ικριώματα
  - Μηχανήματα και εξοπλισμός μηχανουργείου
  - Εργοταξιακά οικήματα και αποθήκες
  - Εργαστηριακά και τοπογραφικά όργανα, μηχανές γ...

Στοιχεία μηχανήματος | Χειριστές | Εξαρτήματα

Προσθήκη Διαγραφή

Κωδικός	Περιγραφή	Unit Power	Num power units	Τιμή μονάδας	Πλήθος
01-10-00-1100	Σιαγωνοφόρος σπαστήρας ικανότητας 295-390 ton/h, ισχύος 90 kW	90	1	175.000,00 €	1
01-10-10-1500	Τριβεία (ρότορες), ικανότητος 30 t/h, ισχύος 90 kW	90	2	218.500,00 €	1
01-20-03-0800	Κόσκινα δονητικά, διπλά, επιφανείας 8,0 m2, ισχύος 15 kW	15	2	33.400,00 €	1
01-50-10-0510	Ταινιόδρομοι κινητοί, μήκους 10 m, ικανότητος 150 t/h, ισχύος 3 kW	3	2	9.300,00 €	1

machineReport-2ORbnO.pdf - Adobe Reader
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Παράθυρο Βοήθεια
2 / 2 75% Σχόλιο Κοινή χρήση

Στοιχεία Μηχανήματος Δ' 10

Κατηγορία 90-01 Μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας αδρανών υλικών
Ομάδα 90-01-70 Κινητά συγκροτήματα παραγωγής υλικών
Κωδικός 90-01-70-01 Θραυστικό συγκρότημα μετακινούμενο με ένα σπαστήρα, δύο τριβεία, ταινίες κλπ, συνολικής ισχύος 800 HP

Κωδικός BGL	Πλήθος	Ισχύς	Περιγραφή	Τιμή
01-10-00-1100	1	90 kW	Σιαγωνοφόρος σπαστήρας ικανότητας 295-390 ton/h, ισχύος 90 kW	175.000,00 €
01-10-10-1500	1	90 kW	Τριβεία (ρότορες), ικανότητος 30 t/h, ισχύος 90 kW	218.500,00 €
01-20-03-0800	1	15 kW	Κόσκινα δονητικά, διπλά, επιφανείας 8,0 m2, ισχύος 15 kW	33.400,00 €
01-50-10-0510	1	3 kW	Ταινιόδρομοι κινητοί, μήκους 10 m, ικανότητος 150 t/h, ισχύος 3 kW	9.300,00 €
Σύνολα		**306 kW**		**436.200,00 €** Δ' 08 I_σ 1,108
				455.500,00 € Δ' 10 I_χ 1,157 **Αξία κτήσης**

Ισχύς	Κάυσιμο	Ειδική Κατανάλωση	Κόστος Καυσίμου χωρίς ΦΠΑ	Προσαύξηση λιπαντικών
306 kW	Ηλ. Ενέργεια	1,00kWh	0,14 €/kWh	10,00 %

Συντελεστής Μηνιαίου Κόστους Κατοχής (Αποσβ. & Τόκοι)	2,65 %
Συντελεστής Μηνιαίου Κόστους Επισκευών	1,30 %

Προσωπικό Χειρισμού	Κατηγορία	Πλήθος	ε_p%	€/ημέρα (*)	Σύνολο
Χειριστής Βαριού Μηχανήματος	XBM	1	100,00 %	244,96 €	
Βοηθός Χειριστή ΜΕ (*)	BXM	2	100,00 %	81,04 €	
Προσαύξηση ημερήσιας συντήρησης			0,00 %		**407,04 €**

(*) Ημερομίσθιο με εργοδοτικές επιβαρύνσεις (ΜΒΗ.Κ)

Στοιχεία Μηνιαίου Κόστους (μίσθωμα)

Μηνιαίο Κόστος Κατοχής $K_{MA} = €/M_A$ 12.070,75 €
Μηνιαίο Κόστος Επισκευών $R_{MA} = €/M_A$ 5.921,50 €
Μηνιαίο Μίσθωμα $M_{MA} = €/M_A$ **17.992,25 €**

Στοιχεία Κόστους ως Μηχάνημα Παραγωγής

Ώρες Εργασίας ανά Μήνα (h_E)	Ώρες Μηχανήματος ανά Ημέρα (h_E)	Ώρες Εργασίας ανά Ημέρα (h_E)
170	8	8

Μίσθωμα	Ωριαίο Κόστος Κατοχής	$K_{hE} = €/h_E$	71,00 €		
	Ωριαίο Κόστος Επισκευών	$R_{hE} = €/h_E$	34,83 €		
		$M_{hE} = €/h_E$		**105,84 €**	**Ωριαίο Μίσθωμα**
		$M_{dE} = €/d_E$		**846,69 €**	**Ημερήσιο Μίσθωμα**
Κόστος Λειτουργίας	Προσωπικό & Συντήρηση	$P_{hE} = €/h_E$	50,88 €		
	Καύσιμα / Ηλ. Ενέργεια	$E_{hE} = €/h_E$	29,99 €		
	Λιπαντικά	$S_{hE} = €/hd_E$	3,00 €		
		$M_{hE} = €/h_E$		**83,87 €**	**Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας**
		$M_{hE} = €/h_E$		**670,96 €**	**Ημερήσιο Κόστος Λειτουργίας**
		$M_{dE} = €/d_E$		**263,92 €**	**Ημερήσιο Κόστος καυσ./λιπαντ.**
Δαπάνη Μηχανήματος Παραγωγής		$C_{hE} = €/h_E$		**189,71 €**	**Ωριαία Δαπάνη**
		$C_{dE} = €/d_E$		**1.517,65 €**	**Ημερήσια Δαπάνη**

Στοιχεία Κόστους ως Μηχάνημα Υποστήριξης

Ημερήσιο Μίσθωμα	$M_{dA} = €/d_A$	599,74 €
Ημερήσιο Κόστος Λειτουργίας	$B_{dA} = €/d_A$	475,26 €
Ημερήσια Δαπάνη	$C_{dA} = €/d_A$	1.075,01 €

Στοιχεία Ημερήσιου Κόστους Σταλίας

Από 1-10 μέρες	$C_{d1} = €/d_1$	599,74 €
Από την 11η μέρα	$C_{d2} = €/d_1$	333,96 €

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (BETA)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος άρθρων

Επιλέξτε άρθρο

- Κατηγορίες Άρθρων
  - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
    - ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
      - ΕΚΣΚΑΦΕΣ
        - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
        - 10-10-01-01 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδα...
        - 10-10-01-02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδε...
      - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
      - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
        - Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεί...
        - 10-10-03-02 Καθαίρεση κτισμάτων από ο...
        - 10-10-03-03 Καθαίρεση κτισμάτων από σι...
        - 10-10-03-04 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκε...
        - 10-10-03-05 Καθαίρεση ολόσωμων περιφ...
        - 10-10-03-06 Καθαίρεση περιφράξεων με ...
        - 10-10-03-07 Καθαίρεση επένδυσης πραν...
        - 10-10-03-08 Καθαίρεση οπλισμένων σκυρ...
        - 10-10-03-09 Καθαίρεση οριζόντιων φορέ...
      - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
      - ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ
      - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ
      - ΔΙΑΦΟΡΑ
    - ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
    - ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
      - Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώμ...
      - Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)
      - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,0...
      - Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρό...
      - Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 mm
      - 10-40-01 Κοπή ασφαλτ/δέματος
      - 10-40-03 Ασφαλτική προεπάλειψη
      - 10-40-04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
      - 10-40-06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση με...
      - 10-40-07 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πά...
    - ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
  - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
  - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ...

Στοιχεία άρθρου | Απόδοσεις συνεργείων | Μηχανήματα | Συνεργεία | Υλικά | Υπηρεσίες

Στοιχεία κατηγορίας

Όνομα: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Παλαιός κωδικός:

Περιγραφή

Κωδικός: 10-10-03 - 04

Σύντομη περιγραφή: Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο

Αναλυτική περιγραφή: Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο

ΝΕΤ

Σχετικό άρθρο ΝΕΤ: Α-8

Τιμή ΝΕΤ: 7

Λοιπά στοιχεία

Μονάδα μέτρησης: m3

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (ΒΕΤΑ)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος άρθρων

Επιλέξτε άρθρο

- Κατηγορίες Άρθρων
  - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
    - ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
      - ΕΚΣΚΑΦΕΣ
        - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
        - 10-10-01-01 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδα...
        - 10-10-01-02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδε...
      - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
      - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
        - Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεί...
        - 10-10-03-02 Καθαίρεση κτισμάτων από ο...
        - 10-10-03-03 Καθαίρεση κτισμάτων από σι...
        - 10-10-03-04 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκε...
        - 10-10-03-05 Καθαίρεση ολόσωμων περιφ...
        - 10-10-03-06 Καθαίρεση περιφράξεων με ...
        - 10-10-03-07 Καθαίρεση επένδυσης πραν...
        - 10-10-03-08 Καθαίρεση οπλισμένων σκυρ...
        - 10-10-03-09 Καθαίρεση οριζόντιων φορέ...
      - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
      - ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ
      - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ
      - ΔΙΑΦΟΡΑ
    - ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
    - ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
      - Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώμ...
      - Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)
      - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,0...
      - Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρό...
      - Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 mm
      - 10-40-01 Κοπή ασφαλτ/δέματος
      - 10-40-03 Ασφαλτική προεπάλειψη
      - 10-40-04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
      - 10-40-06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση με...
      - 10-40-07 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πά...
    - ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
  - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
  - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ...

Στοιχεία άρθρου | Αποδόσεις συνεργείων | **Μηχανήματα** | Συνεργεία | Υλικά | Υπηρεσίες

Προσθήκη Διαγραφή

Κωδικός	Περιγραφή	Απασχόληση μηχανήμα	Απασχόληση χειριστών	Απασχόληση ενέργειας	Πλήθος
90-04-10-01	Ελαστικοφόρος εκσκαφέας, χωρητικότητας κάδου 0,5 m3, ισχύος 60 kW	100%	100%	100%	1
90-14-00-03	Αεροσυμπιεστής κοχλιοφόρος, ικανότητος 3 m3/min, ισχύος 22 kW, με δύο αερόσφυρες	100%	100%	100%	1
90-13-20-34	Μεταφορικό όχημα 4x2, 115 kW, ΩΦ 6,3 ton, με γερανό αν.ικ. 8,0 tm (4,0m - 16,0m)	100%	100%	100%	1
90-13-20-11	Αυτοκίνητο χωματουργικό 6X4 ισχύος 200 kW	100%	100%	100%	2
90-13-20-11	Αυτοκίνητο χωματουργικό 6X4 ισχύος 200 kW	20%	20%	20%	1

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (BETA)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος άρθρων

Επιλέξτε άρθρο

- Κατηγορίες Άρθρων
  - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
    - ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
      - ΕΚΣΚΑΦΕΣ
        - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
        - 10-10-01-01 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδα...
        - 10-10-01-02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδε...
      - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
      - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
        - Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεί...
        - 10-10-03-02 Καθαίρεση κτισμάτων από ο...
        - 10-10-03-03 Καθαίρεση κτισμάτων από σι...
        - 10-10-03-04 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκε...
        - 10-10-03-05 Καθαίρεση ολόσωμων περιφ...
        - 10-10-03-06 Καθαίρεση περιφράξεων με ...
        - 10-10-03-07 Καθαίρεση επένδυσης πραν...
        - 10-10-03-08 Καθαίρεση οπλισμένων σκυρ...
        - 10-10-03-09 Καθαίρεση οριζόντιων φορέ...
      - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
      - ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ
      - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ
      - ΔΙΑΦΟΡΑ
    - ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
    - ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
      - Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώμ...
      - Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)
      - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,0...
      - Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρό...
      - Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 mm
      - 10-40-01 Κοπή ασφαλτ/δέματος
      - 10-40-03 Ασφαλτική προεπάλειψη
      - 10-40-04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
      - 10-40-06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση με...
      - 10-40-07 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πά...
    - ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
  - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
  - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ...

Στοιχεία άρθρου | Αποδόσεις συνεργείων | Μηχανήματα | **Συνεργεία** | Υλικά | Υπηρεσίες

Προσθήκη Διαγραφή

Κωδικός	Σύντ. περιγραφή	Περιγραφή	Σημειώσεις	Απασχόληση	Πλήθος
1.02	ΕΕΡ	ΒοηθόςΤεχνίτη & Ειδικ. Εργάτης		100%	0
1.01	ΑΕΡ	Ανειδίκευτος Εργάτης		100%	4

Εφαρμογή ανάλυσης τιμών (BETA)

Σύστημα ▾ Επεξεργασία ▾ Εργαλεία ▾ Εκτυπώσεις ▾

Κατάλογος άρθρων

Επιλέξτε άρθρο

- Κατηγορίες Άρθρων
  - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
    - ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
      - ΕΚΣΚΑΦΕΣ
        - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες
        - 10-10-01-01 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδα...
        - 10-10-01-02 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδε...
      - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ
      - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
        - Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεί...
        - 10-10-03-02 Καθαίρεση κτισμάτων από ο...
        - 10-10-03-03 Καθαίρεση κτισμάτων από σι...
        - 10-10-03-04 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκε...
        - 10-10-03-05 Καθαίρεση ολόσωμων περιφ...
        - 10-10-03-06 Καθαίρεση περιφράξεων με ...
        - 10-10-03-07 Καθαίρεση επένδυσης πραν...
        - 10-10-03-08 Καθαίρεση οπλισμένων σκυρ...
        - 10-10-03-09 Καθαίρεση οριζόντιων φορέ...
      - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
      - ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ
      - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ
      - ΔΙΑΦΟΡΑ
    - ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
    - ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
      - Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώμ...
      - Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)
      - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,0...
      - Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρό...
      - Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 mm
      - 10-40-01 Κοπή ασφαλτ/δέματος
      - 10-40-03 Ασφαλτική προεπάλειψη
      - 10-40-04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
      - 10-40-06 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση με...
      - 10-40-07 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πά...
    - ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    - ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
  - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
  - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ...

Στοιχεία άρθρου | Απόδοσεις συνεργείων | Μηχανήματα | Συνεργεία | Υλικά | Υπηρεσίες

Προσθήκη Διαγραφή

Κωδικός	Περιγραφή	Μονάδα	Σημειώσεις	Απώλειες	Ποσότητα
09.04.01	Προμήθεια νερού με βυτίο	m3		0%	0.05

articleReport-76fXTw.pdf - Adobe Reader
Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Παράθυρο Βοήθεια
3 / 4 100% Σχόλιο Κοινή χρήση

Στοιχεία Άρθρου Δ' 10

Κωδικός **10-10-03-04**
Σύντομη περιγραφή Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο
Πλήρης περιγραφή

Μονάδα	Σχετικό άρθρο NET	Τιμή NET
m3	A-8	7,00 €

Σύνθεση και ημερήσια δαπάνη συνεργείου

Προσωπικό

Κωδικός	Ειδικότητα	Πλήθος	Ποσοστό απασχόλησης	Μικτό ημερομίσθιο	Δαπάνη
1.02	ΒοηθόςΤεχνίτη & Ειδικ. Εργάτης	0	100,00 %	166,16 €	0,00 €
1.01	Ανειδίκευτος Εργάτης	4	100,00 %	151,60 €	606,40 €
				Σύνολο	**606,40 €**

Εξοπλισμός

Κωδικός	Πλήθος	Περιγραφή	Ποσοστό απασχόλησης	Επιμέρους δαπάνες	Δαπάνη
90-04-10-01	**1**	**Ελαστικοφόρος εκσκαφέας, χωρητικότητας κάδου 0,5 m3, ισχύος 60 kW**			
		Μίσθωμα	100,00 %	254,71 €	254,71 €
		Προσωπικό	100,00 %	244,96 €	244,96 €
		Καύσιμα/ενεργεια	100,00 %	105,52 €	105,52 €
90-14-00-03	**1**	**Αεροσυμπιεστής κοχλιοφόρος, ικανότητος 3 m3/min, ισχύος 22 kW, με δύο αερόσφυρες**			
		Μίσθωμα	100,00 %	46,77 €	46,77 €
		Προσωπικό	100,00 %	0,00 €	0,00 €
		Καύσιμα/ενεργεια	100,00 %	40,08 €	40,08 €
90-13-20-34	**1**	**Μεταφορικό όχημα 4x2, 115 kW, ΩΦ 6,3 ton, με γερανό αν.ικ. 8,0 tm (4,0m - 16,0m)**			
		Μίσθωμα	100,00 %	155,20 €	155,20 €
		Προσωπικό	100,00 %	169,28 €	169,28 €
		Καύσιμα/ενεργεια	100,00 %	225,28 €	225,28 €
90-13-20-11	**2**	**Αυτοκίνητο χωματουργικό 6X4 ισχύος 200 kW**			
		Μίσθωμα	100,00 %	561,20 €	561,20 €
		Προσωπικό	100,00 %	169,28 €	338,56 €
		Καύσιμα/ενεργεια	100,00 %	480,16 €	480,16 €
90-13-20-11	**1**	**Αυτοκίνητο χωματουργικό 6X4 ισχύος 200 kW**			
		Μίσθωμα	20,00 %	280,60 €	56,12 €
		Προσωπικό	20,00 %	169,28 €	33,86 €
		Καύσιμα/ενεργεια	20,00 %	240,08 €	48,02 €
				Σύνολο	**2.759,71 €**

Τι έρχεται κατόπιν;

- Επικαιροποιήσεις των στοιχείων (συνεχής διαδικασία)
- Δοκιμαστική λειτουργία από τους χρήστες (σε ισχύ)
- Ολοκλήρωση με το Παρατηρητήριο Τιμών
- Πλήρης σειρά δικτυακών υπηρεσιών για τη διαχείριση έργων
  - ✓ Σύνταξη προϋπολογισμών
  - ✓ Υπολογισμοί, σύνταξη και διαχείριση εντύπων
  - ✓ Ολοκλήρωση με συστήματα οικονομικής διαχείρισης

Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές μας;

- **Ανοιχτά συστήματα**
- **Πρόσβαση από παντού**
- **Ευκολία στη χρήση**
- **Χαμηλό κόστος**
- **Συμβατότητα με τα προηγούμενα**

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!